

รายการพัสดุที่ขายทอดตลาด

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 125 รายการ
ของสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสอบสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

1 ครุภัณฑ์สำนักงาน “มีครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งาน” จำนวน 57 รายการ ดังต่อไปนี้”

ลำดับ	อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ	เลขครุภัณฑ์
1	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (1)	DC-54-7230-003-0001-1/24
2	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (2)	DC-54-7230-003-0001-2/24
3	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (3)	DC-54-7230-003-0001-3/24
4	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (4)	DC-54-7230-003-0001-4/24
5	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (5)	DC-54-7230-003-0001-5/24
6	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (6)	DC-54-7230-003-0001-6/24
7	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (7)	DC-54-7230-003-0001-7/24
8	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (8)	DC-54-7230-003-0001-8/24
9	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (9)	DC-54-7230-003-0001-9/24
10	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (10)	DC-54-7230-003-0001-10/24
11	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (11)	DC-54-7230-003-0001-11/24
12	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (12)	DC-54-7230-003-0001-12/24
13	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (13)	DC-54-7230-003-0001-13/24
14	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (14)	DC-54-7230-003-0001-14/24
15	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (15)	DC-54-7230-003-0001-15/24
16	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (16)	DC-54-7230-003-0001-16/24
17	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (17)	DC-54-7230-003-0001-17/24
18	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (18)	DC-54-7230-003-0001-18/24
19	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (19)	DC-54-7230-003-0001-19/24
20	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (20)	DC-54-7230-003-0001-20/24
21	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (21)	DC-54-7230-003-0001-21/24
22	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (22)	DC-54-7230-003-0001-22/24
23	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (23)	DC-54-7230-003-0001-23/24
24	พาร์ทิชั่น NSB แบบทึบครึ่งกระจกขัดลาย (24)	DC-54-7230-003-0001-24/24
25	โทรศัพท์เคลื่อนที่	901000048988-0
26	โทรศัพท์ไร้สาย	901000127601-0
27	โทรศัพท์เคลื่อนที่	401000050208-0
28	มู่ลี่ปรับแสงแนวนอนขนาด 1.5 ม. x2. 10 ม. (แผ่นที่ 11)	DC-53-1250-ALS-11/14
29	มู่ลี่ปรับแสงแนวนอนขนาด 1.5 ม. x2. 10 ม. (แผ่นที่ 12)	DC-53-1250-ALS-12/14
30	เก้าอี้สำนักงานบุผ้าฝ้าย	DC-53-7105-005-0006
31	เก้าอี้สำนักงานบุผ้าฝ้าย	DC-53-7105-005-0007
32	เก้าอี้สำนักงานบุผ้าฝ้าย	DC-53-7105-005-0008
33	เก้าอี้สำนักงานบุผ้าฝ้าย	DC-53-7105-005-0010
34	ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ (2)	DC-46-7110-001-0001/002
35	ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ (4)	DC-46-7110-001-0001/004

36	ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ (5)	DC-46-7110-001-0001/005
37	ตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ (6)	DC-46-7110-001-0001/006
38	โต๊ะวางเครื่องมือปฏิบัติการ 3	OR-39-079-TB-1/3-1
39	โต๊ะวางเครื่องมือปฏิบัติการ 4	OR-39-079-TB-1/3-2
40	โต๊ะวางเครื่องมือปฏิบัติการ 7	OR-39-079-TB-1/5-1
41	โต๊ะวางเครื่องมือปฏิบัติการ 8	OR-39-079-TB-1/5-2
42	ตู้เหล็กแขวน (43)	DC-40-016#CN-43
43	ตู้เหล็กแขวน (44)	DC-40-016#CN-44
44	ตู้เหล็กแขวน (46)	DC-40-016#CN-46
45	ตู้เหล็กแขวน (47)	DC-40-016#CN-47
46	ตู้เหล็กแขวน (48)	DC-40-016#CN-48
47	ตู้เหล็กแขวน (49)	DC-40-016#CN-49
48	ตู้เหล็กแขวน (50)	DC-40-016#CN-50
49	ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ที่ 23)	DC-52-002-MC3-23/31
50	ตู้เก็บอุปกรณ์ 1 ตู้	DC-52-002-AV2-11/11
51	เก้าอี้ (ตัวที่ 6)	DC-52-002-CB-6/24
52	เก้าอี้ (ตัวที่ 8)	DC-52-002-CB-8/24
53	เก้าอี้ (29)	DC-40-016#TB-29
54	เก้าอี้ จำนวน 1 ตัว	2556000-901000104396-0
55	โต๊ะประชุมสำเร็จรูป 3	OR-39-079-MT-3
56	โต๊ะประชุมสำเร็จรูป 5	OR-39-079-MT-5
57	โต๊ะประชุมสำเร็จรูป 2	OR-39-079-MT-2

2. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ “มีครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งาน” จำนวน 31 รายการ” ดังต่อไปนี้

ลำดับ	อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ	เลขครุภัณฑ์
1	Chemiluminescence และ Fluorescence	DC-50-001-1/7
2	CPU	DC-50-001-2/7
3	Monitor	DC-50-001-3/7
4	Mouse	DC-51-001
5	Fraction Collector	DC-46-001/1
6	ถาดใส่หลอดเก็บตัวอย่าง	DC-46-001/5
7	ถาดใส่หลอดเก็บตัวอย่าง	DC-46-001/6
8	Vacuum Pump	DC-48-002-7/10
9	Mouse	DC-48-002
10	Keyboard	DC-48-002
11	Monitor	DC-50-004-4/11
12	เก้าอี้	DC-50-005-3/4-10
13	Dispenser, 1-5 ml. (2)	DC-51-6640-022-0002
14	ที่เปิดขวดปัสสาวะ Eegonomic Manual Decapper for 11 mm	2555014-4090000010105-0
15	เครื่องปั้มน้ำทิ้งสำหรับเครื่องปรับอากาศ	2560010-909000009383-0
16	โต๊ะ	DC-50-005-1/4-9

17	โต๊ะ	DC-50-005-2/4-9
18	โต๊ะ	DC-50-005-3/4-9
19	โต๊ะ	DC-50-005-4/4-9
20	โต๊ะ	DC-52-6630-014-0001-5/6
21	Printer	DC-50-003-16/22
22	Data Logger : Temperature Controller (17/18)	2557000-409000016235-0
23	Data Logger : Temperature Controller (18/18)	2557000-409000016236-0
24	เก้าอี้ (เบาะสีแดง)	A-4.5-K-2-14
25	โต๊ะวางเครื่อง 8 ขา 8 ล้อ	DC-46-003-11
26	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์	DC-46-003-12
27	โต๊ะวางคอม 3 ชั้น 1 ตัว	DC-48-6680-012-0001
28	โต๊ะ	DC-50-002-5/6
29	เก้าอี้	DC-50-002-2/4-10
30	โต๊ะวางเครื่อง GC	A-4.5-K-4-12
31	เครื่องดูดอากาศ 1 เครื่อง	2560012-409000018974-0

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ “มีครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งาน” จำนวน 37 รายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ	เลขครุภัณฑ์
1	Keyboard	DC-53-7440-001-0004
2	Mouse	DC-53-7440-001-0004
3	CPU	DC-53-7440-001-0008-1/2
4	CPU	DC-53-7440-001-0007-1/2
5	Monitor	DC-53-7440-001-0007-2/2
6	Mouse	DC-53-7440-001-0007
7	CCTV System/Monitor เครื่องที่ 2	2555000-410000020253-0
8	Monitor 1 เครื่อง	2555000-410000020252-0
9	Keyboard	2564012-410000047764-0
10	Mouse	DC-53-7440-001-0001
11	CPU	DC-53-7440-001-0002-1/2
12	Monitor	DC-53-7440-001-0002-2/2
13	Mouse	DC-53-7440-001-0002
14	CPU	DC-53-7440-001-0003-1/2
15	Monitor	DC-53-7440-001-0003-2/2
16	Keyboard	DC-53-7440-001-0003
17	Mouse	DC-53-7440-001-0003
18	เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	2567000-410000053370-0
19	CPU	DC-52-7440-001-0004-1/2
20	Monitor	DC-52-7440-001-0004-2/2
21	Monitor	DC-52-7440-001-0003-2/2
22	CCTV System/Multu,plex&Distributor	404000007435-0
23	CCTV System/VTR	404000007436-0

24	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 13	404000007431-0
25	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 12	404000007430-0
26	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 11	404000007429-0
27	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 10	404000007428-0
28	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 7	404000007425-0
29	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 6	404000007424-0
30	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 5	404000007423-0
31	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 4	404000007422-0
32	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 8	404000007426-0
33	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 9	404000007427-0
34	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 3	404000007421-0
35	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 2	404000007420-0
36	CCTV System/CAMERA เครื่องที่ 1	404000007419-0
37	จอรับภาพ 120 1 จอ	DC-52-002-AV1-3/14